



Metodología LILACS- BVS

Sistema LILDBIWEB

Taller de Capacitación - Noviembre 2005

Universidad Maimónides

Aurora B. Scavini - Oscar Baggini

Metodología LILACS

- **LILACS** - Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud
- **LILDBI** - LILACS Descripción Bibliográfica e Indización
- **LILDBI - Web** LILACS Descripción Bibliográfica e Indización en el entorno Web

Histórico - Base de Datos LILACS

- **1986 MicroISIS**
- **1992 DBAC** Aplicativo en ISIS Pascal
DCAC Aplicativo en CISIS
- **1996 LILDBI** Aplicativo en CISIS
- **2002 LILDBI_WEB** Desarrollo WXIS



El programa LILDBI_WEB

- Desarrollado en IsisScript para ser ejecutado con el WWWISIS XML IsisScript Server - WXIS
- Incluye funciones desarrolladas en PHP

LILDBI Web -Objetivos

- Utilizar los recursos del WEB
- Descentralizar la carga de datos
- Permitir una mejoría sobre el control de los datos
- Facilitar la adaptación de la metodología para cualquier tipo de base bibliográfica

Adaptación de la Metodología

- Creación de campos
- Totalmente configurable

Funcionamiento

- Tres permisos de acceso:
 - Administrador
 - Editor
 - Documentalista
- El proceso de alimentación
 - La base certificada
 - Las bases no certificadas

Funcionamiento

- Al instalar el BVS-LILACS se instala:
- Una base patrón con formato LILACS sin ningún registro
- Un usuario ADMLILACS con los 3 permisos de acceso al sistema: administrador, editor y documentalista (la clave es **admlilacs**)

Características

- **Multiusuario**
- **Prealmacena los datos en el momento de la digitación en bases temporales**
- **Alimenta la base de datos solamente a partir de bases temporales permitiendo una fuerte consistencia**
- **Configura la consistencia de los datos**
- **Permite la creación de campos no usados por la metodología LILACS**

<http://productos.bvsalud.org/product.php?id=lildbi-web&lang=es>

Microsoft Internet Explorer window showing the URL: <http://productos.bvsalud.org/product.php?id=lildbi-web&lang=es>

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

← Atrás → Búsqueda Favoritos Multimedia

Dirección <http://productos.bvsalud.org/product.php?id=lildbi-web&lang=es> Ir Vínculos >>

bvs
biblioteca
virtual en salud

Catálogo de Productos

Home > LILDBI-Web

LILDBI-Web

Versión web del sistema LILDBI - LILACS Descripción Bibliográfica e Indización. El sistema permite la operación descentralizada de las tareas de alimentación, mantenimiento y control de calidad de bases de datos bibliográficas basadas en la metodología LILACS.

En LILACS son descriptos e indizados: tesis, libros, capítulos de libros, anales de congresos o conferencias, relatos técnico-científicos, artículos de revistas, etc., relativos a la área de la salud.

Durante la descripción e indización de un documento, el sistema almacena los datos en una base no certificada. Para el trabajo ser concluido, el documentalista tendrá que certificar los documentos. Al certificar un documento, el sistema ejecuta la consistencia definida por el administrador para cada uno de los campos. Pasando por la consistencia los documentos serán transferidos para la base de datos, siendo eliminados de la base no certificada del documentalista. Si durante la consistencia fueron identificados errores, los registros serán

Más informaciones

- requisitos de instalación
- procedimientos para obtener el producto

Soporte Técnico

- foro
- consulte las preguntas más frecuentes
- contacte el soporte técnico

Downloads

- download del producto

Internet

Procedimientos para obtener el producto

BVS
biblioteca
virtual en salud

Catálogo de Productos

Home > **Procedimientos para obtener el producto**

BIREME distribuye y comercializa sus productos a los Centros Latinoamericanos y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud y para las Instituciones Individuales.

El uso de los productos debe estar en acuerdo con las Normas y Procedimientos establecidos por BIREME, y ellos están disponibles para los Centros Cooperantes Catastrados y para los usuarios registrado, con código y clave de acceso.

Las instituciones, bibliotecas y empresas de una manera general también pueden ser usuarios individuales de los productos BIREME. Todo el nuevo usuario debe llenar un formulario del registro para el uso de los productos.

Procedimientos

Centro Cooperante

Si usted es un Centro Cooperante y posee código de identificación en la Red BIREME, llene el formulario de adquisición correctamente y espere el envío de la clave de acceso al download de los productos, que será enviada para el e-mail de la persona registrada previamente.

Usuario Individual

Internet

Procedimientos para obtener el producto

BVS - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos Multimedia

Dirección <http://productos.bvsalud.org/docs/level2.php?channel=request&lang=es&graphic=yes&product=lildbi-web&mode=php&lic=tr> Ir Vínculos »

En el caso de que su institución no sea un Centro Cooperante, usted puede adquirir uno de nuestros productos como usuario individual. Para eso, es necesario solicitar informaciones comercial a través del e-mail: vendas@bireme.br.
La Institución solicitante recibirá una propuesta con los costos del producto y las formas del pago. Con la factura paga, la institución deberá llenar el formulario de nuevo usuario.
Es importante que el usuario informe correctamente el Número de la Factura.

Usuario Individual Registrado

La institución individual tendrá su catastro registrado en BIREME y deberá usar su código y clave de acceso para informar la compra de un nuevo producto a través del Número de la Factura.

Elija su tipo de usuario:

Centro Cooperante
 Usuario Individual *
 Usuario Individual Registrado

* Antes de llenar el Formulario para adquisición del producto, verifica el número de la factura o solicita la información para el correo electrónico: vendas@bireme.br

[continuar](#)

Internet

Procedimientos para obtener el producto

BVS - Microsoft Internet Explorer

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos Multimedia

Dirección <http://productos.bvsalud.org/docs/level2.php> Ir Vínculos >>

Código de la Institución catastrado en la red BIREME:
 *

Nombre del responsable por la institución
 *

E-mail del responsable de la institución:
 *

Teléfono de contacto:
 - -

Los productos desarrollados para Web necesitan de una licencia por servidor Internet/Intranet donde serán instalados.

Licencia de uso

Deseo recibir una licencia para el servidor abajo:


Nombre del servidor: Numero IP:
ej.: www.bireme.br ej.: 200.6.42.33

* Campos Obligatorios.

enviar cancelar

Listo Internet

Actualizaciones para Bases Auxiliares



http://productos.bvsalud.org/xml2html/xmlRoot.php?xml=http://productos.bvsalud.org/cgi-bin/wxis - Microsoft Internet Explo...

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Atrás Búsqueda Favoritos Multimedia

Dirección http://productos.bvsalud.org/xml2html/xmlRoot.php?xml=http://productos.bvsalud.org/cgi-bin/wxis.exe/dol/wxis/?IsisScript Ir Vínculos >>

bvs biblioteca virtual en salud

Catálogo de Productos

Home > Actualizaciones para Bases Auxiliares

LILDBI-Web

- DeCS 2004
Versión 2004 de la base de descriptores en ciencias de la salud;
- upd-LILDBIWEB-linux [tgz 64 kb]
Actualización de bases auxiliares del sistema: CENTROS, TITULOS, PAISES, PRÉ-CODIFICADOS e TIPO DE PUBLICACIÓN para la plataforma Linux. Actualizada en los martes.
- upd-LILDBIWEB-win [zip 71 kb]
Actualización de bases auxiliares del sistema: CENTROS, TITULOS, PAISES, PRÉ-CODIFICADOS E TIPO DE PUBLICACIÓN para la plataforma Windows. Actualizada en los martes.

Listo Internet

Requisitos de Instalación

■ Monousuario (PC)

- Sistema Operativo Windows 9.X o superior
- Disco Rígido con un mínimo de 400 Mb libres

■ Multiusuario(Servidor)

- Sistema Operativo Windows o Linux
- Poseer un Servidor Web instalado
- Tener PHP instalado y configurado con su servidor web (versión 4.0.6 hasta 4.3.4)
- En caso de usar el servidor Apache, instalar una versión 1.3.xx (el aplicativo no se ejecuta bien bajo Apache 2)

Sitio para bajar el XITAMI y PHP v. 4.0.6

http://www.bvs.org.ar/renics_soft.htm

Dirección http://www.bvs.org.ar/renics_soft.htm Ir a

bvs
Argentina

RED NACIONAL DE INFORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD
Taller de Capacitación 2005

- || [Servidor web Xitami](#)
- || [Instalador PHP](#)

<http://www.winark.com/sp-pro2003-21155.html>

Dirección <http://www.winark.com/sp-pro2003-21155.html> Ir a

WinArk.com
free download

Audio Video Business Computer Utilities Desktop Games Graphics & Multimedia Home Entertainment


Remote Server
Manage Servers Anytime, Anywhere Alerts & Diagnostic Tools.
Try Free
RemotelyAnywhere.com

Robust Low-Cost
With fault tolerance
www.arjuna.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

Home / [Web Authoring](#) / [Servers](#) > Xitami

Xitami

Date Added: 7/15/2003  **Download**
740KB

Version: 2.4d9

Size: 740KB

Publisher: iMatix Corporation

Price: \$0.0

License: Free trial

OS: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

Modificar Setup XITAMI

The image shows two screenshots of the Xitami Administration web interface. The top screenshot shows the main administration page with a navigation bar containing 'Help', 'Console', 'Halt', 'Restart', and 'Exit'. The main content area features the title 'Xitami Administration' and a 'Configuration' section with a play button icon and a bullet point: 'The web-based administration (WBA) is compatible with release 3 and higher'. The bottom screenshot shows the 'defaults - Server Properties' page, which includes a navigation bar with 'Back', 'Save', 'Default', 'Undo', and 'Help'. Below the navigation bar are links for 'Errors', 'WSX', 'Filters', 'Server', 'Aliases', 'Vhosts', 'CGI', 'Security', 'Logging', 'FTP', and 'MIME'. The main content area contains three input fields: 'Main HTML directory:' with the value 'webpages/htdocs', 'Main CGI directory:' with the value 'cgi-bin', and 'CGI URLs start with:' with the value '/cgi-bin'.

Dirección <http://127.0.0.1/admin>

Help Console Halt Restart Exit

Xitami Administration

Configuration

- The web-based administration (WBA) is compatible with release 3 and higher

Dirección <http://127.0.0.1/admin?1C3B2E8E>

Back Save Default Undo Help defaults - Server Properties Console Halt Restart Exit

[Errors](#) [WSX](#) [Filters](#) *Server* [Aliases](#) [Vhosts](#) [CGI](#) [Security](#) [Logging](#) [FTP](#) [MIME](#)

Main HTML directory:

Main CGI directory:

CGI URLs start with:

Modificar PHP.INI

Quitar ; y agregar & ~E_WARNING

```
error_reporting= E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING
```

Quitar ;

```
default_charset="iso-8859-1"
```

Substituyendo la Base LILACS del Sistema

- 1. Transferir para el directorio de bases certificadas el archivo ISO de la nueva base de datos (c:..\bases\lildbi\dbcertif\lilacs);
- 2. Ejecutar el programa de generación de la base certificada en línea de comando:
 - 2.1. En ambiente Windows abrir una ventana DOS;

Substituyendo la Base LILACS del Sistema

- 2.2. Cambie para el directorio de bdcertif
(c:..\bases\lildbi\dbcertif\lilacs);
- 2.3. Ejecute el procedimiento de generación informando el nombre del archivo ISO (incluyendo extensión). **ATENCIÓN:** Este procedimiento borrará todos los registros de la base de datos.
 - 2.3.1. En ambiente DOS ejecute:
(gncertif.bat base.iso)
 - 2.3.2. En ambiente Linux o similares ejecute :
(gncertif.sh base.iso)